



LUX 1000-BOBINE IND. 1X2

Rotoli Industriali

C52400-FR



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	460	Nr Formats	1
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Laize Bobine (mt)	340,00
Grammage à Pli (gr/mq)	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	470	Diamètre Bobine	29,00
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	260	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	165	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	90	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	24,00	Paquets à Carton	2
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	34,00	EAN Paquet	8022650012488
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650012488



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiel d'Emballage	--	Cartons à Palette	60
Dimensions Carton (cm HxLxD)	24,00x58,00x29,00	Materiel du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	255,00x120,00x87,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	10
Volume Carton (m3)	--	Construction Palette	--	Demipalette	NO



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.