



COMO2 S1P SR Bleu Marine

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse légère et respirante, pour un confort tout au long de la journée

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Languette matelassée pour une réduction des points de pression au niveau du laçage
- Semelle de marche double densité
- Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée



Performance

- Adhérence au sol



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

Certifications et normes



EN ISO 20345
S1P FO A E SR

Applications

- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Nettoyage
- Services publics
- Transport
- Autres

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



COMO2 S1P SR Bleu Marine

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse légère et respirante, pour un confort tout au long de la journée

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Cuir, Textile, Polyester, Mesh
Finition matériau de tige	Croûte, Velours
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Polyester, Mesh
Matériau première de propreté	Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Absorption des chocs, Amovible, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	507
Plage de taille	39 → 48





COMO2 S1P SR

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse légère et respirante, pour un confort tout au long de la journée

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
COMO2SPBL39	Bleu Marine	39	COMO2 S1P SR	3295249311025	13295249311022	10	1	12.8 kg	43.0 cm	59.2 cm	34.8 cm
COMO2SPBL40	Bleu Marine	40	COMO2 S1P SR	3295249311032	13295249311039	10	1	12.8 kg	43.4 cm	58.8 cm	34.6 cm
COMO2SPBL41	Bleu Marine	41	COMO2 S1P SR	3295249311049	13295249311046	10	1	12.8 kg	43.8 cm	59.8 cm	34.2 cm
COMO2SPBL42	Bleu Marine	42	COMO2 S1P SR	3295249311056	13295249311053	10	1	12.8 kg	43.8 cm	59.8 cm	34.6 cm
COMO2SPBL43	Bleu Marine	43	COMO2 S1P SR	3295249311063	13295249311060	10	1	12.8 kg	43.6 cm	59.8 cm	34.6 cm
COMO2SPBL44	Bleu Marine	44	COMO2 S1P SR	3295249311070	13295249311077	10	1	12.8 kg	43.4 cm	64.6 cm	36.2 cm
COMO2SPBL45	Bleu Marine	45	COMO2 S1P SR	3295249311087	13295249311084	10	1	12.8 kg	43.6 cm	64.6 cm	36.2 cm
COMO2SPBL46	Bleu Marine	46	COMO2 S1P SR	3295249311094	13295249311091	10	1	12.8 kg	43.4 cm	64.4 cm	36.4 cm
COMO2SPBL47	Bleu Marine	47	COMO2 S1P SR	3295249311100	13295249311107	10	1	12.8 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm
COMO2SPBL48	Bleu Marine	48	COMO2 S1P SR	3295249311117	13295249311114	10	1	12.8 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm
COMO2SPNO39	Noir	39	COMO2 S1P SR	3295249311186	13295249311183	10	1	12.8 kg	43.0 cm	59.2 cm	34.8 cm
COMO2SPNO40	Noir	40	COMO2 S1P SR	3295249311193	13295249311190	10	1	12.8 kg	43.4 cm	58.8 cm	34.6 cm
COMO2SPNO41	Noir	41	COMO2 S1P SR	3295249311209	13295249311206	10	1	12.8 kg	43.8 cm	59.8 cm	34.2 cm
COMO2SPNO42	Noir	42	COMO2 S1P SR	3295249311216	13295249311213	10	1	12.8 kg	43.8 cm	59.8 cm	34.2 cm
COMO2SPNO43	Noir	43	COMO2 S1P SR	3295249311223	13295249311220	10	1	12.8 kg	43.6 cm	59.8 cm	34.6 cm
COMO2SPNO44	Noir	44	COMO2 S1P SR	3295249311230	13295249311237	10	1	12.8 kg	43.4 cm	64.6 cm	36.2 cm
COMO2SPNO45	Noir	45	COMO2 S1P SR	3295249311247	13295249311244	10	1	12.8 kg	43.6 cm	64.6 cm	36.2 cm
COMO2SPNO46	Noir	46	COMO2 S1P SR	3295249311254	13295249311251	10	1	12.8 kg	43.4 cm	64.4 cm	36.4 cm
COMO2SPNO47	Noir	47	COMO2 S1P SR	3295249311261	13295249311268	10	1	12.8 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm
COMO2SPNO48	Noir	48	COMO2 S1P SR	3295249311278	13295249311275	10	1	12.8 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm
COMO2SPRS35	Noir-Fushia	35	COMO2 S1P SR	3295249311285	13295249311282	10	1	12.8 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
COMO2SPRS37	Noir-Fushia	37	COMO2 S1P SR	3295249311308	13295249311305	10	1	12.8 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm



COMO2 S1P SR

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse légère et respirante, pour un confort tout au long de la journée



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height