

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES CUVE PLASTIQUE

FV **P** 30.1 WD



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Type de saleté Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse) W		FV P 30.1 WD poussière et liquides 1200			
			Dépression	kPa	22
			Débit d'air	I/s	54
Volume du bidon	I	30			
Capacité du sac	I	19			
Alimentation		par câble			
Alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60			
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	70			
Longueur du câble	m	7			
Poids	kg	8			
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	430 x 680 x 400			

AVANTAGES

- Moteur à 2 étages
- Quand on va aspirer les poudres il y a un double système de filtration ; il y a un filtre en tissu et un filtre en éponge pour le flotteur
- Chariot avec grandes roues arrière qui garantissent la stabilité et roues avant pivotantes pour une meilleure maniabilité
- Poignée pratique sur la tête pour faciliter son transport
- Kit d'accessoires Ø37



MODÈLE



KIT D'ACCESSOIRES Ø37 (EN SÉRIE)

CODE

SUR DEMANDE

109871	FV P 30.1 WD
ACCESSOIRES IN	CLUS Ø37
417475	TUBE FLEXIBLE Ø32 (3 M)
400566	COUDE METAL Ø37
417718	MANCHON NOIR Ø37
401075	1 TUBE RIGIDE CHROMÉ Ø37 (x2)
442978	BUSE NOIRE Ø37
457669	SUCEUR EAU 30CM Ø37
417701	BUSE NOIRE FISSURES Ø37
416978	BUSE NOIRE TAPISSERIE Ø37
405429	FILTRE EN ÉPONGE
204652	FILTRE EN TISSU
ACCESSOIRES O	PTIONNELS
225542	POCHETTE DE 10 SACS MICROFIBRES
224088	POCHETTE DE 10 SACS PAPIER
405432	FILTRE EN NYLON
405433	FILTRE À CARTOUCHE LAVABLE
405436	FILTRE À CARTOUCHE
405434	FILTRE À CARTOUCHE HEPA
999991	FLEXIBLE COMPLET 5 MT